

Jaaroverzicht 1969  
Ringgroep " De Beer".

In het jaar 1969 werden door onze groep 5.189 vogels geringd in 89 soorten.

We kregen 68 terugmeldingen in 26 soorten en vingen 21 door andere ringers geringde vogels in 8 soorten.

A. Vangplaatsen

Hoewel ook in het jaar 1969 het zwaartepunt van onze ring-  
plaatsen gelegen was in de Boswachterij Wassenaar van  
het S.B.B. lijkt een overzicht van de ringplaatsen ons nut-  
tig voor een beter begrip van de resultaten.

1. Het waterwingebied van de L.D.W., waarin de droog vallende plasjés jonge Kuif- en Tafeleenden en Meerkoeten werden geringd, terwijl er in het najaar m.b.v. Mistnetten soorten als Watersnip, Oeverloper, Bosruiter en Witgatje gevangen werden ook Rietgorzen, Heggemussen, gele Kwikstaarten en Blauwborstjes ontbraken niet.
2. Een drinkvijvertje in Meyendell, waar we  
het merendeel der Goudvinken, groene Spechten en Vlaamse Gaaien en Eksters ringden, terwijl ook soorten als Bontevliegen en Kuifmees daar worden gevangen.
3. De Vinkenbaan aan de Wassenaarse Slag waar trekkende Vinkachtige en Graspiepers werden gevangen als ook een 3 tal Sperwers.
4. De vuilstortplaats te Voorburg, waarin de dichte brandnetelvegetatie Bosrietzangers werden gevangen.
5. De opspuitterreinen te Vlaardingen Holy, waar kleine Karekieten, Rietzangers en 1 Waterrietzanger gevangen werden.
6. De begraafplaats " Rozenburg" te Voorschoten, waar wintervangsten van de Goudvink werden gedaan.
7. De polders rondom Leiden waar Boerenzwaluwen en Huiszwaluwen werden geringd.
8. Wassenaarse Buitenplaatsen, waar Boomklevers en Mezen in de winter werden gevangen.

B. Vangmiddelen

De graspiepers werden gevangen m.b.v. een taperecorder op de Vinkenbaan.

In het voorjaar werden veel Zangvogels geringd door een steenuil bij een 15 meternet te plaatsen. Boomklevers werden gevangen m.b.v. een ♂ en een ♀ Lokvogel in mistnet of slagnet.

Huiszwaluwen werden gevangen door met de stokken van een door 2 mensen strak gehouden 6 meternet tegen de dakgoot te tikken, waaronder de vogels broeden; vliegvlugge jonge en oude vogels komen dan de nesten uit en vliegen in het net.

C. Totale staat.

soort	pull.	vlgr.	tot.
Dodaars	1	1	2
Tafeleend	3	-	3
Kuifeend	22	-	22
Sperwer	-	3	3
Boomvalk	2	-	2
Patrijs	-	1	1
Waterhoen	2	21	23
Meerkoet	9	2	11
Kievit	34	-	34
Tureluur	1	-	1
Bosruiter	-	4	4
Oeverloper	-	5	5
Watersnip	-	4	4
Kanoetstrandloper	-	2	2
Kokmeeuw	-	2	2
Visdiefje	1	-	1
Houtduif	-	2	2
Torelduif	2	1	3
Turkse Tortel	2	-	2
Koekoek	-	1	1
Steenuil	-	1	1
Groene Specht	-	10	10
Grote Bonte Specht	-	2	2
Kuifleeuwerik	4	-	4
Veldleeuwerik	3	3	6
Boerenzwaluw	1147	59	1206
Huiszwaluw	2	152	154
Zwarte Kraai	4	-	4
Kauw	1	-	1
Ekster	-	3	3
Vlaamse Gaai	-	7	7
Koolmees	81	81	81
Pimpelmees	-	115	115
Zwarte Mees	5	94	99
Kuifmees	-	3	3

soort	pull.	vlgr.	tot.
Glanskopmees	-	39	39
Staartmees	52	21	73
Boomklever	-	17	17
Boomkruiper	-	3	3
Winterkoning	12	12	24
Roodborst	6	96	102
Nachtegaal	23	5	28
Witgesterde Blauw- borst	-	1	1
Roodgesterde Blauw- borst	-	1	1
Gekraagde Roodstaart-	-	16	16
Paapje	11	1	12
Roodborsttapuit	-	4	4
Tapuit	61	6	67
Merel (114)	2	112	114
Kramsvogel	-	2	2
Koperwiek	-	17	17
Zanglijster	75	45	120
Grote Lijster	4	2	6
Sprinkhaanriet- zanger	-	1	1
Kleine Karekiet	-	24	24
Bosrietzanger	-	15	15
<b>Rietzanger</b>	-	28	28
Waterrietzanger	-	1	1
Spotvogel	8	1	9
Zwartkop	15	41	56
Tuinfluit	10	27	37
Grasmus	4	13	17
Braamsluiper	-	2	2
Fitis	47	105	152
Tjiftjaf	19	35	54
Fluiter	11	-	11
Goudhaantje	-	10	10
Vuurgoudhaantje	-	4	4
Grauwe Vliegenvan- ger	3	4	7
Bonte Vliegenvan- ger	-	15	15
Heggemus	11	122	133
Graspieper	8	528	536
Boompieper	4	10	14
Oeverpieper	-	1	1
Witte Kwikstaart	-	2	2
Gele Kwikstaart-	-	5	5
Spreeuw	-	116	116
Ringmus	-	219	219
Groenling	11	107	118
Putter	-	29	29

soort	pull.	vlgr.	tot.
Sijs	-	59	59
Kneu	24	157	181
Frater	-	91	91
Kleine Barmsijs	-	9	9
Goudvink	5	50	55
Vink	12	471	483
Keep	-	148	148
Geelgors	-	10	10
Rietgors	-	66	66
Witgatje	-	1	1
TOTAAL GENERAAL	1683	3506	5189

D. Vangsten van door andere ringers geringde vogels.

	geringd op	te	door ons teruggevangen of doodgevonden.
Blauwe Reiger	25-5-'68	Amsterdam-jan. '69	te Rijpwe- se bos tering.
Groene Specht	7-10-'65	Sparregat 13-7-'69	Meyendell
Merel.q	10-12-'66	Friskney Boston gr. Brit.	19-12-'69 Voorsch. 11-8-'69 Meyendell
Graspieper	10-1-'68	Meyendell	
Koolmees	2 ex . van VRS	Meyendell	
	4 ex van VRS	Meyendell	
	1 esc. uit	Rusland	Ringgegevens nog niet bekend
Staartmees	20-5-'65	Duiven voor	20-4-'69 Wassenaar
	3	de Voor-	schoten
Staartmees	16-5-'67	Meyendell	13-12-'69 Voorscho- ten.
Frater	13-11-'69	Flevoland	30-11-'69 Wasse- naar.
Kleine Barmsijs	15-8-'69	Vlieland	19-10 Wasser- naar
Kleine Barmsijs	26-10-'68	Wassenaar	20-4-'69 Meyendell
		Meyendell	
Goudvink	22-10-'67	Sparregat	9-3-'69 Voorscho- ten
Goudvink	18-11-'67	Sparregat	20-7-'69 Meyendell

E. Terugmeldingen.

Kuifeend 4 ex. uit Katwijk en Scheveningen.  
Tafeleend 1 x

Sperwer	28-10-'69	Wassenaar	25-12-'69	's Gravenland N.H.
Oeverloper	16-9-'67	Wassenaar	5-7-'69	Courrières France
Zanglijster	14-9-'68	Wassenaar	15-1-'69	St. Clement des Ba- leine charente Marit- me France
Watersnip	24-8-'68	Wassenaar	28-1-'69	Leysnewydd Gr. Brit.
Watersnip	24-8-'68	Wassenaar	20-9-'69	Zuidland Nederland.
Watersnip	5-10-'68	Wassenaar	23-3-'69	Laveau sur Loire France
Watersnip	5-10-'68	Wassenaar	7-12-'69	Carenton, Manche France
Watersnip	14-9-'68	Wassenaar	19-1-'69	Figueire da For Portugal

allen geschoten

Vlaamse Gaai	11-8-'69	Meyendell	doodgev.	19-9-'69	Meyende
Koolmees	1 x				
Pimpelmees	3 x				
Glanskop.	1 x				
Staartmees	10 x				
Graspieper	7 x				
Heggemees	1 x				
Roodvorst	5-2-'67			15-5-'69	Wassenaar
Tjiftjaf	1 x				
Fitis	4 x	waaronder 1 ex.	4-8-'69	Wassenaar	31-8-'69
					Saint Privé St. Mesmin France gev. en los.

Boerenzwaluw 3 ex.

Vink 3 x 1 op 12-10-'67 Wass. Slag 6-4-'69 te Felm Sleeswijk Hol-  
stein.  
doodgev.

Groenling 2 x 21-10-'67 Wassenaar 10-8-'69 Melpse Denemarken.  
doodgev.

Keep 31-8-'68 Wassenaar 2-3-'69 Braumswieger Riesen-  
feld W. Duitsland

Goudvink 7 ex

Frater 2 ex

Rietgors 1 x

Ringmus 1 x Kneu 1 x

Spreeuw 1 24-9-'69 Wassenaar 19-10-'69

Oostduinkerken  
West Vlaanderen

F.Eigen Ringmeldingen.

Vermeldenswaardig zijn :

Tuinfluitter pull. 16-6-'62  
gev. en los 9-8-'69 Meyendell  
7 jaar !!

23 Staartmeren	1 van 1964 6 van 1967 7 van 1968 9 van 1969	1 ex te Wassenaar geringd en terug te Voorschoten
1		
18 Goudvinken	1 van 1966 7 van 1968 10 van 1969	1 ex te Voorschoten geringd, terug te Wassenaar 1 ex. te Wassenaar geringd terug uit Voorschoten.

9. Enige opmerking over het waterwingebied van de L.D.W.  
" de Berkheide".

Flora en Fauna gaan in dit gebied de laatste jaren achteruit  
waarbij de volgende oorzaken genoemd kunnen worden.

1. Sportvissers vertrappen de oeverbegroeiing en verstoren broedsels van Kuifeenden, Tafeleenden enz.  
De meeste vissers blijken niet in het bezit te zijn van een wandelkaart en of visvergunning, terwijl vooral jongeren al ver vòòr de opening van het visseizoen hun hengels uitwerpen. Scherpere contròle en het toestaan van hengelsport op bepaalde plaatsen kan hier veel verbetering brengen.
2. Juist in de tijd dat veel Watervogels jongen hebben die nog niet kunnen vliegen, daalt de waterstand in de bekkens zodanig dat veel jonge eenden, futen en dodaarsjes omkomen.
3. Het afgelopen jaar werd een wandelpad aangelegd, waardoor het toch al smalle gebied opgedeeld werd in nog smallere zònes.  
Het pad is zodanig getraceerd dat het vlak langs de meeste waterbekkens voert.  
Gevolg is, dat de Watervogels veel van de voor hen noodzakelijke rust verliezen.  
Het pad voert dwars door de weinige groeiplaatsen van zeldzame planten, zoals de Kruisbladgentiaan, ( in deze omgeving de enige groeiplaats in Nederland) de kleine Ruit, Pirola, rode ogen troost en andere in dit gebied steeds zeldzamer wordende planten.  
Het pad is aangelegd m.b.v. schelpen en verstoort dus het kalkarme milieu, waardoor het voert.  
Gevolg: verdwijning van typerende associaties, zoals het corynephoretum.
4. In het voorjaar van 1970 werden op verscheidene plaatsen duindoorns gekapt, waarmee elders stuifketels werden opgevuld.

De gehakte duindoorns werden met zware vrachtauto's vervoerd

A. Gevolg de in de duindoorns broedende vogels werden gestoord.

B. Met de zware vrachtwagens werd meer schade toegebracht aan de vegetatie dan dat elders door het planten van duindoorn-takken werd hersteld.

Vooral de hellingen met duinroosjes moesten het hier ontgelden Als stuifketel's winters worden dichtgemaakt en geen zware wagens in het terrein worden gebruikt kan veel onheil worden voorkomen.

Wij hopen dat het S.B.B. enerzijds, en de L.D.W. anderzijds alles in het werk zullen stellen een zo gaaf mogelijk behoud van dit uniekgebied te verzekeren.

Vooral ook omdat het een natuurlijk geheel met het Haagse - duingebied vormt en wij hopen dat bovengenoemde instanties alles zullen doen om de bedreiging van het Zuid Hollandse - duingebied als ook van onze drinkwatervoorziening door de geprojecteerde provinciale weg nr. 1 te zullen afwentelen. Wij eindigen dit verslag met onze welgemeende dank uit te spreken voor alle medewerking ondervonden van het S.B.B., de Politie van de gemeente Wassenaar, de Rijkspolitie te Voorschoten het Ministerie van C.R.M. en het V.T. te Arnhem.

Voorschoten, 28 juli 1970.

J.J.M. van Alphen.

H.F.M. de Beer

CHR van Deursen.

G. van Tol.