

## VOGELRINGSTATION "DE BEER" VERSLAG 1987

De samenstelling van de ringgroep, beherend Vrs "De Beer", bleef in 1987 ongewijzigd naar de volgende gegevens:

Ringvergunninghouders:

C. van Deursen, Aerdenhout  
H.F.M. de Beer, Voorschoten

Vaste assistenten:

P. Haasnoot, Katwijk aan Zee  
N. Bronsgeest, Voorschoten

De diverse terreinvergunningen staan op naam van H.F.M. de Beer.

De ringlokaties waren nagenoeg dezelfde als in voorgaande jaren.

### Algemeen

Gesteld kan worden dat in het verslagjaar de mankracht, de activiteiten, de bestede tijd en het beschikbare vangmateriaal op praktisch hetzelfde niveau lagen als in de afgelopen jaren.

In toenemende mate werd echter gebruik gemaakt van geluidsapparatuur. De geringde soorten en vooral de aantallen lagen zeer duidelijk onder het peil, zoals uit onderstaande gegevens kan blijken.

In mei viel het duinmeer bij de Vinkenbaan droog waardoor het gehele broed van landkikker, groene waterkikker, bruine pad en rugstreeppad jammer genoeg verloren ging.

Om dezelfde reden werden bijna geen steltlopers geringd.

Van de inmiddels uit het duin verdwenen soorten werden in 1987 géén waarnemingen gedaan, m.u.v. 1 grauwe klauwier ♂, tweemaal waargenomen in juni.

### Populaties

De reeds in vorige jaren gesignaleerde achteruitgang van vogelsoorten, die "kwetsbaar" broeden zette zich voort met de volgende trieste resultaten:

- veldleeuwerik, eertijds talrijk, bijna verdwenen
- graspieper , talrijk in vroeger jaren, thans algemeen
- kneu , als graspieper
- rietgors , vroeger algemeen, thans schaars
- wulp , bij een nog redelijke stand werden praktisch geen jonge vogels vliegvlug
- Kievit , bij een afnemend aantal broedparen werden eveneens weinig jongen volwassen

Gevreesd moet worden dat de laatste twee soorten op termijn uit het duingebied zullen verdwijnen.

Voor de Kievit zijn bovendien vroeger geschikte biotopen verloren gegaan door de toenemende vergrassing.

Een goede populatie handhaafde zich van de 3 tapuitensoorten, de nachtegaal, de fitis en de sprinkhaanrietzanger, soorten derhalve, die minder te lijden hebben van de talrijke predatoren, dank zij hun sterk gekamoufleerde nestbouw.

De najaarstrek over de Vinkenbaan was in aantallen duidelijk geringer dan normaal, wellicht toe te schrijven aan een meer landinwaarts gerichte trek in verband met meer oostelijke winden.

Na de massale doortrek van grote barmsijzen eind 1986 ontbrak deze soort helemaal in de 2e helft 1987.

### Tapuiten

Met 49 broedparen werd een fraaie populatie vastgesteld. Er werden 23 broedsels geringd in het terrein en 2 elders naar de volgende gegevens:

1 x 8	=	8
1 x 7	=	7
5 x 6	=	30
13 x 5	=	65
3 x 4	=	12
<hr/>		
23		122

Een uitstekend gemiddelde van 5,3 jongen per nest.

Nergens in Nederland worden per ha zoveel tapuiten aangetroffen als in het duingebied tussen Wassenaar en Katwijk.

Voor het eerst in een lange reeks van jaren werd een broedsel van 8 jongen aangetroffen.

Relatief weinig broedsels gingen verloren. Op een terreinkaart van staatsbosbeheer zijn de broedlokaties ingetekend en deze kaart is in bezit van S.B.B.

### Leeuweriken

In het gehele verslagjaar viel geen sneeuw van betekenis, noch in de eerste, noch in de laatste maanden van 1987. Er was dus geen massale trek en grote vangsten zijn niet te melden.

### Sijzen

Deze ontbraken bijna in de eerste maanden van 1987 op de bekende elzen lokaties. Het geringde aantal komt van de najaarstrek op de Vinkenbaan. Wel werden bij de elzen nog een aantal grote barmsijzen geringd.

### Visdieven

Ook hierover valt weinig opwekkends te vermelden. Verschillende kolonies zijn definitief verdwenen en alleen de Houtribsluizen-kolonie handhaaft zich nog. Dit terrein is afnemend interessant voor de visdieven in verband met toenemend vergrassing, hetgeen wel gunstig is voor de kokmeeuwenkolonie. Daarnaast valt op het onbeschermd terrein toenemende rekreatiedruk te verwachten, omdat het in aanbouw zijnde V.O.C. schip aangrenzend ligt. Overleg heeft plaats gehad met Rijksdienst IJsselmeelpolders om althans een minimale afzetting van de kolonie te realiseren.

Kleine barmsijs en zwarte mees

Deze soorten trekken ieder najaar regelmatig door in wisselende aantallen. In het verslagjaar werden ze niet waargenomen, ondanks het gebruik van goede lokvogels. Voor het eerst ontbreken derhalve deze soorten op de ring lijst.

Nieuw geringde soorten

Voor het eerst werden in 1987 geringd:

wielewaal  
buidelmees

Specificatie geringde vogels

	1984	1985	1986	1987
Nestjongen	1.575 (30%)	857 (18%)	1.167 (20%)	608 (18%)
Volgroeide vogels	3.757 (70%)	3.872 (82%)	4.588 (80%)	2.781 (82%)
Totaal	5.332	4.729	5.755	3.389
Aantal geringde soorten	83	83	84	75

Onderverdeling naar soorten:

	<u>Pulli</u>	<u>Volgroeid</u>	<u>Totaal</u>	<u>Duingebied</u> <u>S.B.B.</u>	<u>R.I.J.P.</u>	<u>Elders</u>
Sperwer		5	5	5		
Kievit	21		21			21
Bokje		1	1	1		
Grutto	13		13			13
Kokmeeuw	30		30		30	
Visdief	175		175		175	
Houtduif		1	1	1		
Gierzwaluw		5	5	5		
Draaihals		1	1	1		
Groene specht		5	5	5		
Zwarte specht		1	1	1		
Grote bonte specht		9	9	9		
Kleine bonte specht		1	1	1		
Veldleeuwerik		36	36	36		
Boerenzwaluw	185	13	198	20		178
Huiszwaluw		25	25	25		
Boompieper		75	75	75		
Graspieper		184	184	184		

	<u>Pulli</u>	<u>Volgroeid</u>	<u>Totaal</u>	<u>Duingebied</u>		<u>Elders</u>
				<u>S.B.B.</u>	<u>R.I.J.P.</u>	
Gele kwikstaart		1	1		1	
Witte kwikstaart		1	1	1		
Winterkoning		43	43	38	5	
Heggemus		152	152	143	3	6
Roodborst		104	104	95	4	5
Nachtegaal		21	21	21		
Witgesterde blauwborst	5	2	7		7	
Zwarte roodstaart		1	1	1		
Gekraagde roodstaart	5	7	12	7		5
Paapje	7	4	11	11		
Roodborsttapuit		1	1	1		
Tapuit	132	22	154	144		10
Merel		51	51	39	3	9
Kramsvogel		31	31	31		
Zanglijster	4	54	58	54		4
Koperwiek		1	1	1		
Sprinkhaanrietzanger		13	13	13		
Snor		8	8		8	
Rietzanger		15	15	1	14	
Bosrietzanger		14	14	12	2	
Kleine karekiet		341	341		341	
Spotvogel		1	1	1		
Braamsluiper		24	24	24		
Grasmus		87	87	87		
Tuinfluitter		45	45	39	6	
Zwartkop		128	128	124	4	
Tjiftjaf		41	41	36	3	2
Fitis	10	519	529	518	11	
Goudhaantje		11	11	11		
Vuurgoudhaantje		4	4	3		1
Grauwe vliegenvanger		1	1	1		
Bonte vliegenvanger		2	2	1	1	
Baardmannetje		6	6		6	
Staatmees		8	8	1	7	
Glanskop		3	3			3
Matkop		5	5		5	
Kuifmees		1	1	1		
Pimpelmees		92	92	70	6	16

	<u>Pulli</u>	<u>Volgroeid</u>	<u>Totaal</u>	<u>Duingebied</u> <u>S.B.B.</u>	<u>R.IJ.P.</u>	<u>Elders</u>
Koolmees		109	109	84	4	21
Buidelmees		2	2		2	
Boomklever		11	11			11
Boomkruiper		5	5	5		
Wielewaal	1		1			1
Vlaamse gaai		1	1	1		
Ekster	20		20	20		
Spreeuw		44	44	44		
Ringmus		49	49	49		
Vink		83	83	79		4
Keep		27	27	25		2
Groenling		3	3	3		
Putter		11	11	10		1
Sijs		67	67	62		5
Kneu		28	28	28		
Frater		15	15	15		
Grote barmsijs		80	80	1		79
Goudvink		7	7	4		3
Rietgors		12	12	11	1	

### Terugmeldingen

Deze worden onderverdeeld in twee groepen:

- 1) Vogels, door onze groep geringd en van elders teruggemeld.
- 2) Vogels, elders geringd, maar door onze ringgroep opnieuw gevangen.

Ringer en melder krijgen beiden de volledige gegevens van de betreffende vogel van de administratieve Centrale voor Nederland, het Vogeltekstation te Heteren. Gedurende het verslagjaar werd een goed aantal binnen- en buitenlandse terugmeldingen ontvangen, waarvan de belangrijkste onderstaand worden aangegeven:

GROEP 1	A 836011 - Boompieper 1eKJ Gekontr.	14-08-1986 Wassenaarse Slag 05-07-1987 Sparregat Wassenaar
	A 836014 - Boompieper 1eKJ Gekontr.	14-08-1986 Wassenaarse Slag 04-07-1987 Sparregat Wassenaar
	A 835895 - Grasmus 1eKJ Gekontr.	28-08-1986 Wassenaarse Slag 18-07-1987 Katwijk aan Zee
	1172962 - Groene Specht ♂ 1eKJ Gekontr. Dood gevonden	10-10-1980 Wassenaarse Slag 24-12-1986 Wassenaarse Slag 04-02-1987 Strand Katwijk

A 872216 - Grote barmsijs ♂ Volgr. Doodgevlogen	12-11-1986 Wassenaarse Slag 25-11-1986 Saint Claude, Jura, Frankrijk
3390212 - Grutto Pull Gesloten	11-05-1987 Leiden, <i>Pieter Ham</i> 18-07-1987 Cayeuse, Somme, Frankrijk
1223731 - Kievit Pull Ring gevonden!	04-05-1987 Leiden, <i>Pieter Ham</i> 11-09-1987 Voorschoten
A 600591 - Kleine karekiet 1eKJ Gevangen en losgelaten	14-08-1983 Blocq van Kuffeler 15-04-1987 Borotou Koro, Ivoorkust
A 600968 - Kleine karekiet 1eKJ Gekontr.	26-07-1983 Blocq van Kuffeler 24-08-1987 Herne, Brabant, België
A 640561 - Kleine karekiet 1eKJ Gekontr.	31-07-1983 Blocq van Kuffeler 25-06-1987 Oostvaardersdijk
3390064 - Kokmeeuw Pull Dood gevonden	20-07-1986 Houtribsluizen Lelystad 11-01-1987 Humbeek, Vlaanderen België
3390145 - Kokmeeuw Pull Gekontr.	03-07-1986 Houtribsluizen Lelystad 07-02-1987 Lebbeke, bost Vlaan- deren, België
3390100 - Kokmeeuw Pull Afgelezen	27-07-1986 Houtribsluizen Lelystad 26-11-1986 Chew Valley Lake, Avon, Engeland
3390414 - Kokmeeuw Pull Gekontr.	02-07-1985 Houtribsluizen Lelystad 13-02-1987 Borgerhout, Antwerpen, België
B 657636 - Koolmees ♂ Volgr. Door kat gedood	17-10-1985 Wassenaarse Slag 26-04-1987 Den Haag
K 783806 - Kramsvogel ♀ na 1eKJ Gesloten!	13-01-1985 Wassenaarse Slag 18-05-1987 Ita-Ahtari, Vaasa Finland
A 545458 - Paapje Gekontr.	01-07-1982 Wassenaarse Slag 08-05-1987 Castricum duinen
4045829 - Scholekster Pull Koudeslachtoffer	08-06-1970 Wassenaarse Slag 16-01-1987 Karelpolder, Krabben- dijke, Zeeland
5044519 - Scholekster Pull Dood gevonden	20-06-1971 Hoogmade, Zuid-Holland 13-03-1987 Yerseke, Zeeland

K 768764 - Spreeuw 1eKJ Gesloten	09-07-1984 Wassenaarse Slag 14-01-1987 Lege, Loire, Atlantique Frankrijk
B 679478 - Tapuit Pull Gekontr.	01-06-1986 Wassenaarse Slag 18-04-1987 Castricum, duinen
3377072 - Torenavalk Pull Gekontr.	21-06-1985 Katwijk aan Zee 10-07-1987 Flevopolder (broedvogel)
B 582719 - Veldleeuwerik Pull Gekontr.	20-06-1983 Wassenaarse Slag 28-02-1987 Kennemerduinen
K 765764 - Visdief Pull Afgelezen	15-06-1983 Lelystadhaven 16-07-1987 Bijlmermeer (broedvogel)
6029102 - Zilvermeeuw Pull Dood gevonden	03-07-1971 Rozenburg 16-12-1986 Varik, Gelderland
5061349 - Zilvermeeuw Pull Dood gevonden	21-07-1973 Maasvlakte 11-08-1986 Hompelvoet, buddorp (Z.H.)
A 853278 - Zwartkop ♀ Volgr. Gekontr.	22-09-1986 Wassenaarse Slag 08-02-1987 Luchthaven Malaga, Spanje
A 853757 - Zwartkop ♂ 1e KJ Gekontr.	10-09-1986 Wassenaarse Slag 18-04-1987 Bud-Turnhout, Antwerpen België
A 835718 - Zwartkop ♂ 1eKJ Koudeslachtoffer	06-09-1986 Wassenaarse Slag 10-03-1987 Tizi Ameus, Draa-El Mizan Algerie Excl. Oran, Constantine, Algerije
K 765318 - Visdief Pull Gekontr. per telescoop	12-06-1983 Lelystad-Haven 14-06-1987 Houtribsluizen Lelystad
K 768658 - Visdief Pull Gekontr. per telescoop	15-06-1984 Lelystad-Haven 14-06-1987 Houtribsluizen Lelystad
<b>GROEP 2</b> A 789489 - Baardmannetje ♀ Gekontr.	25-09-1985 Oostvaardersdijk 30-09-1986 Blocq van Kuffeler
A 789491 - Baardmannetje ♂ Gekontr.	25-09-1985 Oostvaardersdijk 30-09-1986 Blocq van Kuffeler
A 163173 - Grote barmsijs Volgr. Gekontr.	13-11-1986 Mokkebauk, Laaxum (Fr) 27-11-1986 Wassenaarse Slag
A 863194 - Grote barmsijs ♂ nà 1eKJ Gekontr.	12-11-1986 Castricum duinen 14-11-1986 Wassenaarse Slag
A 863230 - Grote barmsijs Gekontr.	12-11-1986 Castricum duinen 22-11-1986 Wassenaarse Slag

GBT A 459786 - Kleine karekiet 1eKJ Gekontr.	27-09-1984 Portland Bill, Dorset, Engeland 20-07-1986 Blocq van Kuffeler
A 742779 - Rietzanger 1eKJ Gekontr.	27-07-1985 A.W. duinen bij Zandvoort 30-07-1986 Wassenaarse Slag
E 049020 - Sijs ♂ 2eKJ Gekontr.	16-04-1986 Seer Green, Beaconsfield Buckinghamshire, Engeland 18-10-1986 Wassenaarse Slag
6715065 - Sijs ♂ 2eKJ Gekontr.	05-04-1986 Ipswich, Suffolk, Engeland 08-12-1986 Wassenaarse Slag
K 767456 - Visdief 2eKJ Dood gevonden	01-08-1984 Lelystad-Haven 27-07-1986 Houtribsluizen Lelystad
L 36155 - Vuurgoudhaantje ♀ 1eKJ Gekontr.	06-10-1986 Kroonspolders Vlieland 13-10-1986 Wassenaarse Slag
A 782797 - Zwarte mees Pull Gekontr.	30-06-1986 Kampina, Oisterwijk 05-10-1986 Wassenaarse Slag
Bruxelles 2282096 - Heggemus Gekontr.	08-11-1985 Duinbergen, West-Vlaan- deren, België 15-09-1986 Wassenaarse Slag

Wij blijven erkentelijk voor alle medewerking, die wij ook in 1987 weer mochten ondervinden van de officiële instanties en van de beheerders der verschillende ringlokaties.

De goede verstandhouding met politie, boswachters, jachtopzieners en kollega's liet niets te wensen over.

De samenwerking met het Vogeltrekstation was bij voortduring voortreffelijk.

Voorschoten, maart 1988

C. van Deursen

H.F.M. de Beer